


**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПОСЛЕ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА**



Придерживайтесь рекомендаций после удаления зуба , чтобы организм испытал минимум дискомфорта , а ваш реабилитационный период прошел максимально быстро и безболезненно!

1. Исключите физические нагрузки в течение 3-5 дней после проведенной манипуляции
2. Не рекомендуется пить и принимать пищу в течение 2-4 часов (пока не пройдет действие анестезии)
3. Не рекомендуется принимать пищу на стороне удалённого зуба, принимать горячую пищу и напитки в течение первых 5 суток после удаления
4. Не рекомендуется греть щеку в области удаленного зуба избегайте перепадов температуры , переохлаждения, посещение бассейна, бани, сауны
5. Рекомендуется воздержаться от чистки зубов в течение первых суток после удаления зуба (далее рекомендуем в области удаленного зуба использовать зубную щетку CURAPROX Surgical, деликатно убирает налет и остатки пищи, способствуя быстрому заживлению раневой поверхности) в первые три дня рекомендуется жевать только на здоровой стороне челюсти, употребляя при этом только мягкую пищу нейтральной температуры.
6. Для предотвращения отечности прикладывайте холод, обернутый в бумажное полотенце, в проекции хирургического вмешательства . 4-5 повторений по 10-15 минут , с промежутком в 15-30 минут (только в день операции) Для снижения вероятности развития отека постарайтесь спать на стороне, противоположной месту проведенной хирургической манипуляции
7. Возможен дискомфорт после анестезии. Если после анестезии не полностью восстановилась чувствительность какой-либо области, то вы должны обязательно обратиться за помощью к врачу в течение первых 12 часов;
8. С целью предотвращения спазма сосудов необходимо отказаться от курения в ближайшие 3 часа (а лучше в течение 1-2 дней)
9. После удаления жевательных зубов (особенно восьмых/зубов мудрости) может быть затруднено открывание рта в течении нескольких дней



Назначения , схема антибиотикотерапии

1. **Аугментин 875+125мг.** - 1 таблетка 2 раза в день после еды, в течение 5-7 дней или **Амоксиклав 875+125 мг**

Сумамед 1 табл/сутки за 1 час до или 2 часа после еды

2. **Нимесил** -2 раза в день в течение 3 дней, далее при болях.

3. **Хлоргексидин 0,05 % (Мирамистин)** - ротовые ванночки 3-4 раза в день, начиная со 2 дня , без чрезмерных движений щек и губ

maestro
персональная стоматология

Спасибо, что выбираете нас

 [maestro dental](#)

г.Курск

ул.Красной Армии 10

+7 (4712) 70-70-57,

+7 (910) 022-90-09

 **ПРОДОКТОРОВ**

